

# Récépissé de DT Récépissé de DICT

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l'environnement  
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail

(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

## Destinataire

- Récépissé de DT  
 Récépissé de DICT  
 Récépissé de DT/DICT conjointe

Dénomination  
Numéro / Voie  
Code postal / Commune  
Pays

PARTICULIER  
5 rue St Exupery  
59370 MONS EN BAROEUL  
France

N° consultation du téléservice : 2022100307367D

Référence de l'exploitant : 2240020987. 224001RDC02

N° d'affaire du déclarant : 308739788

Personne à contacter (déclarant) : BELAHRIZI Madjid

Date de réception de la déclaration : 03/10/2022

Commune principale des travaux : 59370 MONS EN BAROEUL

Adresse des travaux prévus : 5 Rue Saint Exupery

## Coordonnées de l'exploitant :

Raison sociale : ENEDIS-DRNPDC-AREX DT- DICT

Personne à contacter : FRISTOT kevin

Numéro / Voie : 3 RUE URBAIN CASSAN

Lieu-dit / BP :

Code Postal / Commune : 62300 LENS

Tél. : +33391838444

Fax :

## Éléments généraux de réponse

- Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment : \_\_\_\_\_
- Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : \_\_\_\_\_ m
- Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie : EL (voir liste des catégories au verso)

## Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : \_\_\_\_\_

Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.

Veuillez contacter notre représentant : \_\_\_\_\_

Tél. : \_\_\_\_\_

NB : Si nous avons connaissance d'une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons.

## Emplacement de nos réseaux / ouvrages

Plans joints : Références : Plans joints Echelle (1) : \_\_\_\_\_ Date d'édition (1) : \_\_\_\_\_ Sensible :  Prof. règl. mini (1) : 65 cm Matériau réseau (1) : \_\_\_\_\_  
NB : La classe de précision A, B ou C figure dans les plans. 2240020987 \_\_\_\_\_ cm \_\_\_\_\_

Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :  Date retenue d'un commun accord : \_\_\_\_\_ à \_\_\_\_\_  
ou  Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : \_\_\_\_\_)

Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.

(cas d'un récépissé de DT) Vous devez prévoir des investigations complémentaires à notre charge (hors cas d'exemption prévus dans la réglementation) (2)

Des branchements non cartographiés sont présents. Ils sont soit pourvus d'affleurants visibles et rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints, soit munis de dispositifs automatiques supprimant tout risque en cas d'endommagement (2)

(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint (2) pour les tronçons et branchements non cartographiés en classe A, prévoir des clauses techniques et financières particulières dans le marché

## Recommandations de sécurité

Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur [www.reseaux-et-canalizations.gouv.fr](http://www.reseaux-et-canalizations.gouv.fr)

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l'utilisation des techniques de travaux employées :  
**Des branchements souterrains sans affleurant et/ou aéro-souterrain sont susceptibles d'être dans l'enceinte des travaux déclarés.**

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques : Chapitre 3.1, 6.1 et 6.2 du guide (Fascicule 2)

Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est :  possible  impossible

Mesures de sécurité à mettre en œuvre : Suite à l'évaluation de la distance d'approche entre vos travaux et nos ouvrages, veuillez vous reporter au document joint "Recommandations Enedis et protection"

Dispositifs importants pour la sécurité : Voir la localisation sur le plan joint

## Cas de dégradation d'un de nos ouvrages

En cas de dégradation d'un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : 0176614701

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d'incendie et de secours (par défaut le 18 ou le 112) : SDIS du Nord 0328822859

## Responsable du dossier

Nom : FRISTOT kevin

Désignation du service : Groupe DT DICT

Tél : +33 391838444

## Signature de l'exploitant ou de son représentant

Nom : FRISTOT kevin

Signature :

Date : 04/10/2022 Nombre de pièces jointes, y compris les plans : 5

## PIÈCES JOINTES DU RÉCÉPISSÉ

Nous vous invitons à prendre connaissance des pièces jointes en cliquant sur le(s) lien(s) ci-dessous :

Recommandations\_Enedis\_et\_protection.pdf

SHA-256 8986e39870a9041666f85a8757bd3a8456b376ba0bccdc2e824d3f59c43345189

[https://utilisateurs.protys.fr/download/277/0baed87b9ad94c33bb433e72329916f1/Recommandations\\_Enedis\\_et\\_protection.pdf](https://utilisateurs.protys.fr/download/277/0baed87b9ad94c33bb433e72329916f1/Recommandations_Enedis_et_protection.pdf)

20220318\_Lire\_et\_comprendre\_un\_plan\_Enedis.pdf

SHA-256 b8f8f1d8926a7479af618243438fd675257de9e750157f01dbf35c327f35d274

[https://utilisateurs.protys.fr/download/277/1b50fbf8ef654d82875cef371bb91e74/20220318\\_Lire\\_et\\_comprendre\\_un\\_plan\\_Enedis.pdf](https://utilisateurs.protys.fr/download/277/1b50fbf8ef654d82875cef371bb91e74/20220318_Lire_et_comprendre_un_plan_Enedis.pdf)

DA\_Souterrain\_2020\_01.pdf

SHA-256 bfb62abf1acff9ccc440099d8b8729a03c6096361804a3f2dc8dbb3ab85a3bf8

[https://utilisateurs.protys.fr/download/277/073c95cdee98471f99aa988f529411f3/DA\\_Souterrain\\_2020\\_01.pdf](https://utilisateurs.protys.fr/download/277/073c95cdee98471f99aa988f529411f3/DA_Souterrain_2020_01.pdf)

22\_07\_Protection\_Deroulement\_et\_Questionnaire.pdf

SHA-256 5ac5ab8a0f6717bd4b6323ecc4d4f454e8a7895f66634142f670bb86d8d96b08

[https://utilisateurs.protys.fr/download/277/96d18d4d348c4474964b281d270030b7/22\\_07\\_Protection\\_Deroulement\\_et\\_Questionnaire.pdf](https://utilisateurs.protys.fr/download/277/96d18d4d348c4474964b281d270030b7/22_07_Protection_Deroulement_et_Questionnaire.pdf)

A3\_2022100307367D.pdf

SHA-256 67115ee094b2e2904bb268ceefa4d90aee36446ac3b7d1d5d92113222e5600e3

[https://utilisateurs.protys.fr/download/277/f8e202b181eb4d509a9518dcee86bef6/A3\\_2022100307367D.pdf](https://utilisateurs.protys.fr/download/277/f8e202b181eb4d509a9518dcee86bef6/A3_2022100307367D.pdf)

Service qui délivre le document

ENEDIS-DRNPDC-AREX DT-DICT  
Groupe DT DICT  
Bâtiment SOLARIS  
3 RUE URBAIN CASSAN



62300 LENS

France

Tél : +33391838444

Fax :

COMMENTAIRES IMPORTANTS  
ASSOCIES AU DOCUMENT N°  
2240020987.224001RDC02

### Veillez prendre en compte les commentaires suivants :

#### IMPRESSION DES PLANS JOINTS AU BON FORMAT:

les plans PDF qui vous sont adressés sont multi formats. Ils sont indiqués sur chaque page. Pour conserver les échelles et avoir une bonne lecture des plans 1/200ème, il vous faut imprimer chaque page au bon format. **Assurez vous**

**qu'aucune mise à l'échelle automatique n'est activée dans votre gestionnaire d'impression.**

Certains ouvrages (canalisations ainsi que leurs branchements) situés dans l'emprise des travaux sont susceptibles de ne pas être signalés par un dispositif avertisseur.

La présence d'un grillage avertisseur Rouge n'est pas systématique, notamment pour les ouvrages anciens et lors de pose sans tranchée.

En cas de présence de grillage avertisseur, la distance à la canalisation n'est en aucun cas garantie.

En phase de remblaiement, rétablir la continuité ou remplacer le dispositif avertisseur si celui-ci était présent.

Responsable : FRISTOT kevin

Tél : +33391838444

Date : 04/10/2022

Signature :

(Commentaires\_V5.3\_V1.0)